

INSUFFICIENZA VENOSA



PROPRIETÀ

- ✓ Fitocomplesso ad attività vasotonica e vasoprotettrice
- ✓ Principi attivi standardizzati e titolati
- ✓ Migliora il trofismo del microcircolo
- ✓ Favorisce il rafforzamento delle pareti venose

BENEFICI

- ✓ Allevia la sensazione di "pesantezza alle gambe"
- ✓ Allevia la sensazione di "gambe gonfie"
- ✓ Favorisce la microcircolazione periferica
- ✓ Indicato nelle forme emorroidarie di I° e II° grado

Biopharm

Tergovis®

SCHEDA PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE:	Tergovis 550 mg – 30 cpr
2. COMPOSIZIONE INCI UE:	
2.1 Ingredienti per dose di 2 cpr/die	Bioflavonoidi da agrumi* tit. in Esperidina (240 mg); Mirtillo bacche (<i>Vaccinium myrtillus L.</i>) e.s.* tit. 1% in Antocianidine (120 mg); Meliloto pianta (<i>Melilotus officinalis Pallas</i>) e.s.* tit. 0,5% in Cumarina (120 mg); Centella pianta (<i>Centella asiatica L.</i>) e.s.* tit. 2% in Asiaticosidi (120 mg); Rusco rizoma e radici (<i>Cuscuta aculeatus L.</i>) e.s.* tit. 5% in Ruscogenine (120 mg); Vitamina C (120 mg pari al 200% RDA); Agenti di riempimento: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato bibasico; Antiagglomeranti: Silice, Magnesio stearato vegetale. – (*) Carrier: Maltodestrine.
3. FORMA FARMACEUTICA:	Astuccio da 30 cpr da 550 mg ciascuna
4. INFORMAZIONI CLINICHE	
4.1 Indicazioni terapeutiche:	Tergovis è un integratore alimentare a base di estratti di Mirtillo, Meliloto, Rusco, Centella con aggiunta di Vitamina C e Bioflavonoidi. Migliora il fisiologico tono venoso; favorisce il rafforzamento delle pareti venose; aiuta a migliorare il trofismo del microcircolo; favorisce la permeabilità e l'elasticità capillare; migliora l'attività linfodrenante favorendo l'eliminazione dei liquidi in eccesso. È pertanto indicato nel trattamento della insufficienza venosa; stati di fragilità capillare, stati prevaricosi; pesantezza, gonfiore e dolore agli arti inferiori, edemi malleolari, formicolii agli arti durante la notte ed al risveglio, crampi notturni; dolori ed edemi delle varici già costituite. Forme emorroidarie di I e II grado e loro complicazioni.
4.2 Posologia e modalità di impiego:	Si consiglia la somministrazione di 1-2 cpr al giorno da assumersi prima dei pasti principali; anche 2 assieme in un'unica dose nelle sindromi emorroidarie.
4.3 Controindicazioni:	Ipersensibilità accertata o presunta verso uno o più componenti del prodotto.
4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d'uso:	Tergovis non interferisce sulla capacità di guida, di usare macchinari. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON ASSUMERE NÉ IN GRAVIDANZA NÉ DURANTE L'ALLATTAMENTO.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione:	Non sono state segnalate interazioni con medicinali o altri prodotti.
4.6 Effetti collaterali:	Nessuno effetto collaterale è stato finora segnalato, tuttavia si sconsiglia l'uso a persone con ipersensibilità accertata verso uno o più componenti del prodotto.
4.7 Sovradosaggio:	Nessun caso di sovradosaggio è stato finora segnalato, tuttavia si consiglia di non superare le dosi suggerite.
5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE	
5.1 Lista degli eccipienti:	Composizione completa.
5.2 Caratteristiche:	Questo prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata.
5.3 Incompatibilità:	Sconosciute.
5.4 Validità:	36 mesi.
5.5 Speciali precauzioni per la conservazione:	Tenere il prodotto a temperatura ambiente ed in luogo asciutto. Non refrigerare. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
5.6 Natura e contenuto del contenitore:	Due Blister da 15 cpr cadauno.
6. NOME E INDIRIZZO DEL DISTRIBUTORE:	BIOPHARM s.r.l. - Peschiera Borromeo

Numero Verde
800 - 418 110